



**Калужский
электромеханический
завод**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Открытое акционерное общество

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121

Тел./факс: (4842) 76-36-40, 73-06-52

www.kemz-kaluga.ru



Оглавление

Генераторы	стр. 4-6
Стартеры	стр. 6-7
Регуляторы напряжения	стр. 8
Датчики кислорода	стр. 8
Датчики скорости	стр. 9
Регулятор холостого хода	стр. 10
Насосы топливные	стр. 10-11
Термостаты	стр. 12-13
Электродвигатели вентилятора	стр. 14-15
Электродвигатели насоса	стр. 16
Моторы стеклоочистителя	стр. 16-18
Моторы стеклоподъемника	стр. 18
Трапеции стеклоочистителя	стр. 19-21
Комплекты сцепления	стр. 22
Рулевые наконечники	стр. 22-23
Модули зажигания	стр. 24
Термодатчики	стр. 25-26
Шаровые опоры	стр. 26
Поводки и щетки стеклоочистителя	стр. 26



Генераторы

21213-521255.004

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 21213 «Тайга» (карбюратор), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.



Аналог 371.3701000

21043-521255.007

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 21043, 21045, 21053, 2107 (выпуск после 2000 г.), 2108, 2109, 21099, 1111 «Ока» (карбюратор) и их модификаций, работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.



Аналог 372.3701000

2104-521255.003

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2104, 21045, 2105, 2107 (инжектор), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 95%.



Аналог 372.3701-03

21214-521255.008

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2123 (пр-во а/м до октября 2003 года, с нижним расположением двигателя), ВАЗ 21214 «Тайга» (инжектор), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.



Аналог 9412.3701000

2101-521255.001

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2101-2103, 2106 (карбюратор) и их модификаций, работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.



Аналог Г221А.3701000

2107-521255.002

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2104-2107 (карбюратор) и их модификаций (выпуск до 2000 года), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.



Аналог Г222.3701000



Генераторы

2108-521255.005

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108-2110 и их модификации с двигателями ЭСУД (до 1,5 л), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.

Аналог 9402.3701000



2170-521255.009

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2110-2112 и их модификаций с двигателем ЭСУД (1,6 л), ВАЗ 2170 и их модификаций, работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.

Аналог 9402.3701-03



1118-521255.010

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина» с двиг. 1,6 л и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности 90%.

Аналог 9402.3701-06



406-521255.006

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406, 405, автомобилей УАЗ с двигателем 409.

Аналог 9422.3701000





Генераторы

2123-521255.015

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2123 «Шевро Нива» (выпуск после 2004г.), работающих при температуре окружающей среды от -40°C до +45°C и влажности 90%.

Аналог 9402-3701-04



MT3 Г1000-521255.013

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования тракторов: «Т402», «Т4А», «Полесье», «Алтра», «ХТЭ», «НТЭ», «МТЭ», «ВТЭ», «Павловский тракторный завод», «ВТЭ», «СТЭ», «ЛТЭ», «ЮМЭ», «Алтайский тракторный завод», комбайнов: «Енисей», «Колос», «Нива», «Дон-1500», «Дон-680», «Казакстанец».

Аналог Г1000.01.1



MT3 Г700-521255.012

Применение:

для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования тракторов: «Т402», «Т4А», «Полесье», «Алтра», «ХТЭ», «НТЭ», «МТЭ», «ВТЭ», «Павловский тракторный завод», «ВТЭ», «СТЭ», «ЛТЭ», «ЮМЭ», «Алтайский тракторный завод», комбайнов: «Енисей», «Колос», «Нива», «Дон-1500», «Дон-680», «Казакстанец».

Аналог Г700.01.1



Стартеры*

MT3 9142-523612.061

Применение:

для гарантированного запуска двигателей тракторов Беларусь, MTЗ ММЗ.



Аналог 9142.780

MT3 9172-523612.060

Применение:

для гарантированного запуска двигателей тракторов Беларусь, MTЗ ММЗ.



Аналог 9172.780

*Потребителю также предоставляется возможность приобретения приводов (бендинов) для соответствующих стартеров.



Стартеры*

21083-523612.009

Применение:

для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108- 21093 и их модификаций, 2113 - 2115.



Аналог 5712.3708000

2101-523612.008

Применение:

для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2120, 2121, 2131, 21213, 21214 и их модификаций.



Аналог 5722.3708000

2110-523612.010

Применение:

для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ 2110 и их модификаций.



Аналог 5702.3708000

406-523612.011

Применение:

для гарантированного запуска двигателей автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406, 405, автомобилей УАЗ с двигателем 409.



Аналог 6012.3708000

402-523612.020

Применение:

для гарантированного запуска двигателей автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ 402.



Аналог 6002.3708000

1118-523612.030

Применение:

для гарантированного запуска двигателей автомобилей ВАЗ 2170, ВАЗ 1118 и их модификаций.



Аналог 5702.3708-15

*Покупателям также предоставляется возможность приобретения приводов (бендиксов) для соответствующих стартеров.



Регуляторы напряжения

121.3702 000(02)

Применение:

для автоматического поддержания напряжения на выводах генератора в автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с генератором Г 221 и его модификациями.



2108-407759.001

Применение:

для работы в составе генератора электрического тока автомобилей ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» 424, ЗАЗ с генераторами 371.3701; 372.3701 и их модификациями.



Аналог 2108-3701470

2108-407759.002

Применение:

для работы в составе генератора электрического тока автомобилей ВАЗ, ГАЗ с генератором типа 94.3701, 37.3771, 3202.3771, 3212.3771 и их модификаций.



Аналог 2108-3701417

Датчики кислорода

2112-407169.001

Применение:

для оценки количества оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах на автомобилях ВАЗ 2108, 2110.



Аналог 21120-3850010-20

2112-407169.002

Применение:

для оценки количества оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах на автомобилях ВАЗ 2110-2115.



Аналог 21120-3850010-30



Датчики скорости

2111-407111.002

Применение:

для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электроимпульсов, пропорциональную скорости движения, на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 (все варианты и комбинации приборов, включая карбюраторные), а также семейства 2108-2115 с электронным спидометром, кроме автомобилей, оснащенных ЭСУД «GM» и «Январь-4.1».

Аналог 2111-3843010



2110-407111.003

Применение:

для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электроимпульсов, пропорциональную скорости движения, на автомобилях с ЭСУД (на основе контроллеров «Bosch» 1.5.4, M1.5.4N, MP 7.0, «Январь-5.1», «Январь-5.1.1») при наличии комбинации приборов с гибким валом: 21083/93/99-010/2110-24, 21214-020/110-20, 21043/053/07-010-20.

Аналог 2110-3843010



2112-407111.004

Применение:

для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональную скорости движения, на автомобилях ВАЗ 2108-099 «Самара» и ВАЗ 2110-12, с механической комбинацией приборов.

Аналог 2112-3843010



3162-407111.005

Применение:

для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональную скорости движения, на автомобилях ГАЗ 3110, УАЗ 3160, УАЗ 3165.

Аналог 3162-3843010



Датчик положения дроссельной заслонки 2112-407111.001

Применение:

для установки на корпусе дроссельной заслонки систем впрыска топлива на автомобилях ВАЗ 2108-2115 и их модификациях, с инжекторными двигателями.

Аналог 2112-1148200





Регулятор холостого хода

2112-523612.018

Применение:

для работы на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112 и их модификациях, с инжекторными двигателями объемом 1500 – 1600 см³, «Сенс», «Славута», «Таврия», ЗАЗ «Шанс» и их модификациях с инжекторными двигателями.



Аналог 2112-1148300

Насосы топливные

2108-062213.009

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей ВАЗ 2108 типа «Самара».



Аналог 21083-1139009

2112-062213.008

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей типа ВАЗ 2110.



Аналог 2112-1139009

21214-062213.007

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем серийных автомобилей типа ВАЗ 21214.



Аналог 21214-1139009

21102-062213.010

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей типа ВАЗ 2108, 2109-2112 (с электронной панелью), ВАЗ 2110, «Самара-2».



Аналог 21102-1139009



Насосы топливные

21101-062213.011

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей типа ВАЗ 2110 (двигатель 1,6 л), 2170 «Приора».



Аналог 21101-1139009

1118-062213.012

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей типа ВАЗ 1118 «Калина».



Аналог 11180-1139009

2123-062213.013

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о минимальном уровне бензина в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем серийных автомобилей ВАЗ 2123 «Шеви Нива».



Аналог 21230-1139009

Топливный насос универсальный 062213.004

Применение:

для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя в составе модулей электробензонасосов при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей семейства ВАЗ.





Термостаты

21082-497455.012*

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2110-2115 с инжекторным двигателем и их модификациях (Выпуск 2003 г.).

*Покупателям предоставляется возможность приобретения верхней крышки в сборе с термостатом 21082-497455.013 (Аналог 21082-1306020)

Аналог 21082-1306010



1118-497455.010

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 1118 «Калина» и их модификациях.

Аналог 1118-1306010



2101-497455.003

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2101-2107, 21213, 21214 «Нива»; Иж 2126, 2717 с двигателями ВАЗ; «Москвич» 2141-70 и их модификациях.

Аналог 2101-1306010



2108-497455.002

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2108-21099, 1111 «Ока» (карбюратор) и их модификациях.

Аналог 2108-1306010



2110-497455.004

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2110-2112 и их модификациях.

Аналог 2110-1306010



2121-497455.001

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2121 «Нива» и их модификациях.

Аналог 2121-1306010





Термостаты

2123-497455.011

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ВАЗ 2123 «Шеви Нива».



Аналог 2123-1306010

107-497455.005

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ГАЗ 24, 3102, 3110, 3302, 2705; УАЗ 3151, 3160 с двигателями ЗМЗ 24, 402, 406; КамАЗ 5320, 4310 и их модификациях.



Аналог 107-1306100-01 (К)

107-497455.009

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ГАЗ 3302, 2705 с двигателями ГАЗ 560 «Штайр» и модификациях.



Аналог 107-1306100-08K

107-497455.008

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ГАЗ 24, 3102, 3110, 3302, 2705; УАЗ 3151, 3160 с двигателями ЗМЗ 24, 402, 406; КамАЗ 5320, 4310 и их модификациях.



Аналог 107-1306100-05

107-497455.007

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях ЗИЛ 5301 с двигателем ММЗ Д245 и его модификациях.



Аналог ВАЗ 107-1306100-04K

107-497455.006

Применение:

для регулирования температуры охлаждающей жидкости и поддержания теплового баланса в системе охлаждения двигателей в автомобилях МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, трактор К700 с двигателями ЯМЗ 8401.10, 8423.10, Зил 4314, «Урал» с двигателями КамАЗ 740 и его модификациях.



Аналог ВАЗ 107-1306100-02



Электродвигатели вентилятора

2109-523612.013*

Применение:

для приводов вентиляторов систем охлаждения автомобилей ВАЗ 2103-2107 (модификации с электроприводом вентилятора), 2108-2110, ИЖ 2126, АЗЛК 2141 «Москвич», ГАЗ 3110 «Волга», ЗАЗ 1102 «Таврия», ЗИЛ.

*Покупателям предоставляется возможность приобретения электродвигателя без крыльчатки.



Аналог 2109-1308008

2108-523612.005*

Применение:

для работы на автомобилях семейства ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, ИЖ 2126.

*Покупателям предоставляется возможность приобретения электродвигателя без крыльчатки.



Аналог 2108-8101080

3302-523612.048

Применение:

для работы на автомобилях семейства ГАЗ 3302 «Газель».



Аналог 3302-8101178

2101-523612.023*

Применение:

для работы на автомобилях семейства ВАЗ 2101-07, -1111, -2121.

*Покупателям предоставляется возможность приобретения электродвигателя без крыльчатки 2101-523612.022.



Аналог 2101-8101080

2141-523612.027

Применение:

для работы на автомобилях «Москвич» 2141 и модификация, ЗАЗ 1102 «Таврия».



Аналог 2141-8101080/511.3730

3302-523612.026

Применение:

для работы на автомобилях ГАЗ 2217 «Соболь», ГАЗ 3302 «Газель», ПАЗ, ЗИЛ.



Аналог 3302-3730000/197.3730



Электродвигатели вентилятора

412-523612.025

Применение:
для работы на автомобилях
семейств D3, HX.



Аналог 412-3730000/МЭ236

5320-523612.047

Применение:
для работы на автомобилях
КАМАЗ, троллейбусах.



Аналог 196.3730

5320-523612.024

Применение:
для работы на автомобилях
семейств ГАЗ, МАЗ, БелАЗ,
КрАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, МАЗ,
КамАЗ.



Аналог 5320-3730010/МЭ237

3163-523612.044

Применение:
для работы на автомобилях
семейств УАЗ и Газель.



Аналог 3163-00-8119020



Электродвигатели насоса

1102-062213.016*

Применение:

для подачи омывающей жидкости на ветровое, заднее стекло и стекла головных фар на автомобилях ВАЗ 2101 и модификациях (исполнение 12 В) и на грузовых автомобилях (исполнение 24 В).

*Покупателям предоставляется возможность приобретения электродвигателя омывателя стекла 2101-523612.001 без насосной части. (Аналог 2101-5208009).

Аналог 1102-5208100



2110-523612.002

Применение:

для подачи омывающей жидкости в системы очистки ветровых, задних стекол и фар автомобилей ВАЗ 2108-2110 и их модификации (исполнение 12 В) и грузовых автомобилей (исполнение 24 В).

Аналог ВАЗ 2110-5208009



Моторы стеклоочистителя

21030-523612.015 Передний

Применение:

для работы в автомобилях ВАЗ 2101-2107, 2121, 21213, 1111 «Ока».

Аналог 21030-3730000



2108-523612.016 Передний

Применение:

для работы в автомобилях ВАЗ 2108, Москвич 2141, в автомобилях семейства «Волга», «Газель».

Аналог 2108-3730000



2110-523612.017 Передний

Применение:

для работы в автомобилях ВАЗ 2110 и их модификациях, ВАЗ 2123 «Шеви Нива».

Аналог 2110-3730000



5320-523612.037 Передний

Применение:

для работы в автомобилях КамАЗ; МАЗ; КрАЗ; БелАЗ.

Аналог 16.3730/351.5205200





Моторы стеклоочистителя

5205-523612.038 Передний

Применение:
для работы в автомобилях
КамАЗ (Евро).



Аналог 5205100.272

2110-523612.040 Передний

Применение:
для работы в автомобилях ВАЗ
2110, 1118, 2170, 2123
«Шеви Нива» с разъемом AMP.



Аналог 842.3730-10

469-523612.041 Передний

Применение:
для работы в автомобилях
УАЗ 469, УАЗ 452 и их моди-
фикациях.



Аналог 491.5205400

3163-523612.039 Передний

Применение:
для работы в автомобилях
УАЗ 3163 «Патриот».



Аналог 3163-5205100

1119-523612.033 Задний

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 1118, 1119 «Калина».



Аналог 11190-6313090

2108-523612.036 Задний

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2101-2108, -21093, -1111,
-2121; ИЖ 2126; ЗАЗ 1102.



Аналог 471.3730



Моторы стеклоочистителя

2111-523612.031

Задний

Применение:
для работы
в автомобилях
ВАЗ 2111.



Аналог 2111-6313090

2112-523612.035

Задний

Применение:
для работы
в автомобилях
ВАЗ 2112.



Аналог 2112-6313090

2123-523612.034

Задний

Применение:
для работы
в автомобилях
ВАЗ 2123
«Шеви Нива».



Аналог 113.6313 100

2170-523612.032

Задний

Применение:
для работы
в автомобилях
ВАЗ 2172
«Приора».



Аналог 116.6313 100

Моторы стеклоподъемника

2110-523612.028

Правый

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2110 и его моди-
фикациях.



Аналог 2110-3730610

2110-523612.029

Левый

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2110 и его моди-
фикациях.



Аналог 2110-3730610



Трапеции стеклоочистителя

21030-304518.003

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2103-2107.



Аналог 21030-5205010

2108-304518.005

Применение:
для работы в авто-
мобилях ВАЗ 2108-2109,
ВАЗ 2113-2115.



Аналог 2108-5205010

2110-304518.006

Применение:
для работы в автомобилях
семейства ВАЗ 2110.



Аналог 21100-5205015

21210-304518.007

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2121, ВАЗ 21213.



Аналог 21210-5205010

2123-304518.011

Применение:
для работы в автомобилях
ВАЗ 2123 «Шеви Нива».



Аналог 21230-5205010

2410-304518.008

Применение:
для работы в автомобилях
семейства «Волга»
ГАЗ-3102, -029, -24, 3110.



Аналог 24100-5205014



Трапеции стеклоочистителя

3302-304518.009

Применение:
для работы
в автомобилях
семейства «Газель»
3302.



Аналог 3302-60.5205400

3302-304518.010 Б

Применение:
для работы
в автомобилях
семейства
«Газель» 3302
«Бизнес».



Аналог 3302-70.5205600

5320-304518.013

Применение:
для работы
в автомобилях
семейства КамАЗ 5320.



Аналог 5205500-02.27-5320

5205-304518.014

Применение:
для работы в авто-
мобилях семейства
КамАЗ (Евро 2).



Аналог 89.5205210

452-304518.016

Применение:
для работы в автомобилях
семейства УАЗ 452
и их модификации.



Аналог 82.5205400

469-304518.017

Применение:
для работы в автомобилях
семейства УАЗ 469 и их
модификациях.



Аналог 3151-72.5202400



Трапеции стеклоочистителя

3163-304518.018

Применение:
для работы в автомо-
билях семейства УАЗ
«Патриот» и их
модификациях.



Аналог 3163-73.5205100

1118-304518.015

Применение:
для работы в авто-
мобилях семейства ВАЗ
1117, 1118, 1119
«Калина»



Аналог 1117-5205015

2170-304518.012

Применение:
для работы в авто-
мобилях семейства ВАЗ
2170 «Приора».



Аналог 2172-5205015



Комплекты сцепления*

2107-452749.019

Применение:
для работы в системе
трансмиссии
автомобилей ВАЗ
2101-2107, «Нива» 2121,
ВИС 2345.



Аналог 2107-1601000

2109-452749.021

Применение:
для работы в системе
трансмиссии
автомобилей ВАЗ
2108-21099,
2113-2115, ВИС 2347
с карбюраторным
двигателем.



Аналог 2109-1601000

2112-452749.020

Применение:
для работы в системе
трансмиссии
автомобилей ВАЗ
2110-2112 с 16-ти
клапанным
инжекторным
двигателем.



Аналог 21120-1601000

402-452749.027

Применение:
для работы в системе
трансмиссии
автомобилей ГАЗ 3302
«Газель» с двигате-
лями ЗМЗ-402 и 406.



Аналог 402-1601000/406-1601000

*Покупателям предоставляется возможность приобретения корзины, диска и подшипника сцепления по-отдельности.

Рулевые наконечники

Наружный 2101-304110.002

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ
2101-2107, 2121, 2123
«Шеви Нива».



Аналог 2101-3003057

Внутренний 2101-304110.003 Левый 2101-304110.003-01 Правый

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ 2101-2107.



Аналог 2101-3003050/2101-3003064



Рулевые наконечники

Наружный 2108-304110.007 Левый
2108-304110.007-01 Правый

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ 2108,
2109, 21099.



Аналог 2108-3414057/2101-3414056

Наружный 2110-304110.008 Левый
2110-304110.008-01 Правый

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ
2110-2112,
2170 «Приора».



Аналог 2110-3414057/2110-3414056

Внутренний 2121-304110.004

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ 2121.



Аналог 2121-3414416

Внутренний 1118-304110.006 Левый
1118-304110.006-01 Правый

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ 1118
«Калина».



Аналог 1118-3414056/1118-3414057

2123-304110.005

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ВАЗ 2123
«Шеви Нива».



Аналог 2123-3414138

Шарнир рулевой 3302-304110.001

Применение:
для работы в системе
рулевого управления
автомобилей ГАЗ 3302
«Газель», 2217
«Соболь».



Аналог 3302-3414029



Модули зажигания

Катушка зажигания свечи 2112-685442.016

Применение:
для работы в составе
системы управления
зажиганием
и впрыском двигателей
автомобилей ВАЗ
2110-2112 с двигателем
1500 – 1600 см³
и модификаций.



Аналог 2112-3705010

Катушка зажигания четырёхвыводная 2111-685442.017

Применение:
для работы
на автомобилях ВАЗ
2113-2115, ВАЗ 2110,
ВАЗ 1118 «Калина», ВАЗ
2170 «Приора» и их
модификациях
с инжекторными
двигателями.



Аналог 2111-3705010

2112-685442.018

Применение:
для работы в составе
микропроцессорных
систем управления
двигателями внутрен-
него сгорания автомо-
билей ВАЗ 2108-2115
и их модификаций,
с инжекторными
двигателями.



Аналог 2112-3705010

2101-685442.022

Применение:
для работы в составе
микропроцессорных
систем управления
двигателями внутрен-
него сгорания
автомобилей ВАЗ
2101-2107, ВАЗ 2121
и их модификаций,
УАЗ 452, УАЗ 469.



Аналог 21010-3705000

Катушка зажигания 405-685442.020

Применение:
для работы в составе
микропроцессорной
системы управления
автомобилей
с двигателем ЗМЗ-405.



Аналог 405.3705

Катушка зажигания 406-685442.019

Применение:
для работы в составе
микропроцессорной
системы управления
автомобилей
с двигателем типа
ЗМЗ-406.



Аналог 406.3705



Термодатчики

Датчик температуры 2410-405219.005

Применение:

для работы в автомобилях
ГАЗ 3110 «Волга», 3302, 2705,
2217 «ГАЗель», «Соболь»
и модификации.



Аналог 2410-3808600

Датчик температуры 2112-405219.006

Применение:

для работы в автомобилях
ВАЗ 2110-2112, 2113-2115
и модификации (ЭСУД).



Аналог 2112-3851010

Датчик включения электроклапана 2108-405219.007

Применение:

для работы в автомобилях
ВАЗ 2108-2109, 1111 «Ока»
и модификаций.



Аналог 2108-3808800

Датчик температуры 1118-405219.003

Применение:

для работы
в автомобилях
ВАЗ 1117-1119 «Калина»,
ВАЗ 2123 «Шеви Нива»,
ВАЗ 2170 «Приора»
(выпуск с 2008 г.)



Аналог 1118-3808800

Датчик включения электроклапана 2141-405219.008

Применение:

для работы в автомобилях
АЗЛК 2141 «Москвич»,
ВАЗ 2103-2107 (с электроприводом клапана), ИЖ 2126,
2127 «Ода» и модификации.



Аналог 2141-3808800

Датчик температуры 406-405219.004

Применение:

для работы в автомобилях
ГАЗ 3110 «Волга», 3302, 2705,
2217 «ГАЗель», «Соболь»
и модификации (ЭСУД)
(двиг. ЗМЗ 4061.10, 4062.10, 4063.10,
4054.10, 40522.10, 409. 10).



Аналог 406-3851010



Термодатчики

Датчик температуры 2101-405219.001

Применяется
для работы в системах
ВАЗ 2101-2102, ТТТ «Океан»,
ТТТ-ТТТ «КамАЗ»
и интеркоммерс
(для моторов ВМЗ).



Аналог 2101-3303800

Датчик абсолютный электровентильного 2103-405219.002

Применяется
для работы в системах
ВАЗ 2103-2107
(с инжекторными двигателями),
МАЗ 2124, 2127 «Орел»,
ВАЗ 2110 «Волга»
и интеркоммерс В.



Аналог 2103-3303800

Шаровые опоры

2101-304110.011-01 Нижняя 2101-304110.011 Верхняя

Применяется
для работы системы
подвески автомобилей
ВАЗ 2101-2107, 2121.



Аналог 2121-3414414/2121-3414416

2108-304110.010

Применяется
для работы в системах
подвески автомобилей
ВАЗ 2108-099, 2110,
1114, 2170.



Аналог 2108-3304188

Поводки и щетки стеклоочистителя

Применяется
для работы в системах
стеклоочистки автомобилей:
- ВАЗ 2101-2107, 2121
- ВАЗ 2108 (старые образцы)
- ВАЗ 2108 (улучшенный)
- ВАЗ 2108 (новый)
- ВАЗ 2110 (новый)
- ВАЗ 2111
- ВАЗ 2112
- ВАЗ 2115
- КамАЗ



Применяется
для работы в системах
стеклоочистки автомобилей:
- ВАЗ 2101-2107, 2121
- ВАЗ 2108 (старые образцы)
- ВАЗ 2108 (улучшенный)
- ВАЗ 2108 (новый)
- ВАЗ 2110 (новый)
- ВАЗ 2111
- ВАЗ 2112
- ВАЗ 2115
- КамАЗ

