

ВЮРТ-УКРАИНА

Обзор основной программы поставок



ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ WÜRTH —

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125-ES



НАЗНАЧЕНИЕ

Мощная ручная шлифовальная машина для зачистки, резки, шлифования со встроенной защитой от перегрузок, плавным пуском и электронной регулировкой скорости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительный срок службы и безопасность при работе достигаются при помощи защиты от перегрузок, плавного пуска, защите по пусковому току. В случае заклинивания диска в течении доли секунды УШМ обесточивается, предотвращая риск получения травмы. Встроенная в рукоятку антивибрационная система AVS, снижает на 70% уровень вибрации.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В
Частота тока:	50/60 Гц
Класс защиты:	II
Потребляемая мощность:	1020 Вт
Полезная мощность:	580 Вт
Скорость холостого хода:	2800-11000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска:	125 мм
Резьба на шпинделе:	M14
Масса:	1.6 кг
Длина кабеля:	4 м

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Арт. № 702 473 2

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоактивный очиститель для удаления углеродистых отложений, нагара, грязе-солевых осадков с внутренних поверхностей карбюратора, в том числе из калиброванных отверстий и жиклеров, а также механизмов привода заслонок. Превосходно очищает от масляных загрязнений и смол. Применим также для очистки заслонок инжекторных систем.

ВЫГОДА

- Восстановление заводских характеристик карбюратора без разборки
- Облегчение пуска двигателя
- Улучшение приемистости
- Уменьшение расхода топлива
- Снижение токсичности выхлопа
- Возможно распыление в труднодоступных местах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Арт. № 893 10
Упаковка: 12 шт
Емкость баллона: 500 мл

УБЕДИТЕСЬ САМИ!

СМАЗКА ПИЩЕВАЯ HHS FOODSTUFFS

NEW!



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для технического обслуживания оборудования пищевой промышленности. Значительно снижает трение, предотвращает фрикционный износ, стойкая к высоким давлениям. Обладает прекрасной проникающей способностью и адгезией, вытесняет влагу, длительное время защищает от коррозии. Применяется для смазывания цепей, подшипников, открытых зубчатых передач, шарнирных соединений, рычагов, шпинделей, петель, реечных механизмов.

ВЫГОДА

- Значительно снижает трение
- Предотвращает фрикционный износ
- Обладает прекрасной проникающей способностью и адгезией
- Вытесняет влагу
- Длительное время защищает от коррозии
- Возможно распыление в труднодоступных местах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Арт. № 893 107 6

Упаковка: 12 шт

Емкость баллона: 500 мл

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ DSS 1/2"

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диапазон усилий разделен на четыре ступени: 70, 120, 280, 420 Н·м. Удобный переключатель реверса позволяет работать одной рукой. Высокоэффективный ударный механизм работает с минимальной вибрацией, что, в совокупности с эргономичной рукоятью со сбалансированным центром тяжести, снижает усталость во время работы и повышает эффективность труда. Длительный срок службы гайковерта обеспечивается продуманной конструкцией, при которой ударный механизм постоянно находится в «масляной ванне».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод: 1/2"
 Рабочий крутящий момент: 420 Н·м
 Максимальный крутящий момент: 565 Н·м
 Рабочее давление: 6.3 бар
 Масса: 2.3 кг
 Длина: 187 мм
 Расход воздуха: 102 л/мин
 Мин. диаметр шланга: 9 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Арт. № 703 735

ВНИМАНИЕ!

При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (насыщенный масляным «туманом»). Применяйте для пневмосистемы масло арт. № 893 050 5



ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



ООО «ВЮРТ-УКРАИНА» – дочернее предприятие немецкого концерна «Adolf Würth GmbH & Co. KG». С 1993 года мы поставляем в Украину высококачественные расходные материалы и инструмент профессионального уровня для ремонтных работ, сервиса и монтажа.

ПОЧЕМУ «ВЮРТ»?

- Торговые представители, которые помогут подобрать оптимальное решение, показать особенности применения, осуществить бесплатную доставку в любую точку Украины.
- Высокое качество продукции для тех, кто каждый день решает вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием и несет ответственность за результат.
- 1000 артикулов продукции можем поставить Вам в течение 48 часов в любую точку Украины.
- Нам доверяют и сотрудничают тысячи клиентов по всей территории Украины.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

6



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

11



РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

13




РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

14



ИНСТРУМЕНТ WÜRTH master

16



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

18



ОБРАБОТКА ДЕРЕВА И СТРОИТЕЛЬСТВО

22



... узнайте больше!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ



K+D

Комбинированный клей-герметик

Клеящая и герметизирующая полиуретановая масса, идеально подходит как для кузовных работ так и для применения в промышленных целях, заполняет большие зазоры, после высыхания можно окрашивать. Емкость 310 мл.

Арт. №890 100 ...

Герметик силиконовый высокотемпературный

Специальный герметик для соединений, подверженных долгое время воздействиям высоких температур. Емкость 310 мл.

Арт. №892 330



Герметик для пищевой промышленности

Специальный герметик для применения на предприятиях пищевой промышленности, производстве напитков и изготовлении аквариумов. Емкость 310 мл.

Арт. №892 550 ...

Пистолет картушевый



Пистолет для картриджей, объемом до 310 мл.

Арт. №891 00

Ремонтный состав «Жидкий металл FeI»



Идеальное решение для быстрого ремонта, после затвердевания может обрабатываться как обычный металл (сверлить, нарезать резьбу и т.д.) Емкость 500гр.

Арт. №893 449



Герметик резьбовой средней фиксации

Герметик резьбовой средней прочности Для надежной фиксации резьбовых соединений без применения специальных приспособлений.

Арт. №893 243 ...

Герметик резьбовой сильной фиксации

Герметик резьбовой высокой прочности Для надежной фиксации резьбовых соединений без применения специальных приспособлений, демонтаж возможен при нагревании до +300°C.

Арт. №893 270 ...

Герметик для подшипников высокопрочный

Для надежной фиксации в прослабленных посадочных местах подшипников, зубчатых колес и т.д. Максимальный заполняемый зазор составляет 0,15 мм.

Арт. №893 603 ...

Герметик для подшипников термостойкий

Для надежной и быстрой фиксации в прослабленных посадочных местах подшипников, зубчатых колес и т.д. Максимальный заполняемый зазор составляет 0,2 мм. Максимальная температура использования +200°C.

Арт. №893 620 ...



Герметик для труб с тефлоном

Предназначен для герметизации всех видов трубных соединений с конической, цилиндрической резьбой, и работающих при давлении до 200 бар.

Арт. №893 511 ...

Герметик для труб

Разработан специально для герметизации и уплотнения соединений в гидравлических и пневматических системах с высокими нагрузками.

Арт. №893 545 ...



Герметик фланцевый

Герметик автомобильный фланцевый, бензо- и маслостойкий, выдерживает температуру +250°C, кратковременно до +300°C. Емкость 100 гр.

Арт. №890 323

Детектор утечек

Предназначен для обнаружения микротрещин, негерметичных соединений и утечек газа.

Емкость 400 мл.

Арт. №890 27



Цианокрилатный клей KLEBFIX

Цианокрилатный конструкционный клей для моментального склеивания резины, металла, стекла и пластика в любых сочетаниях. Емкость 20 гр.

Арт. №893 09

Удалитель герметика

За считанные минуты удаляет остатки старого автомобильного герметика, краску с валов типографских машин и т.д.

Емкость 300 мл.


Арт. №893 100 0



Лента клейкая двухсторонняя

Специальная 2-х сторонняя клейкая лента на бумажной основе, толщина всего 0,13 мм.

Арт. №894 500 4




Молдинг-лента

Высокопрочная двухсторонняя клейкая лента на основе полиэтилена с акриловым клеевым слоем.

Длина - 10 м.

Арт. №894 10 ...



ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!

ОЧИСТИТЕЛИ



Очиститель универсальный

За считанные секунды удаляет остатки масла, жира, топлива. Подготавливает поверхности к смазке, склеиванию и нанесению герметика.

Арт. №890 108 7 – 500 мл
Арт. №890 108 716 – 20 л

NHS CLEAN Очиститель

Удаляет старую смазку, грязь и подготавливает поверхность для нанесения смазок серии NHS.

Емкость 500 мл.
Арт. №893 106 10



Очиститель промышленный

Удаляет остатки клея от наклеек, очищает поверхности от воска, силикона, масла, смолы и т.д.

Арт. №893 140 – 500 мл
Арт. №893 140 05 – 20 л

Масло по уходу за нержавеющей сталью

Очищает и придает опрятный внешний вид изделиям из нержавеющей стали.

Емкость 400 мл.
Арт. №893 121 0



Восстановитель металла

Паста для шлифования металлических поверхностей, удаления загрязнений, цвета побежалости и т.д.

Сертифицировано NSF A1, A7.
Емкость 400 г.
Арт. №893 121 1

Спрей по уходу за нержавеющей сталью

Спрей содержит профилактическую эмульсию, предназначенную для очистки металлических поверхностей.

Емкость 400 мл.
Арт. №893 121



Очиститель универсальный

Сильнодействующий очиститель нержавеющей стали предназначен для предварительной очистки металлических поверхностей.

Сертифицировано NSF A1.
Арт. №893 121 2 – 500 мл
Арт. №893 121 205 – 5 л

Обезжириватель

Специальный сильнодействующий очиститель жировых загрязнений для предприятий пищевой сферы. Концентрат.

Арт. №893 117 405 – 1 л
Арт. №893 117 410 – 10 л



Очиститель пола

Специальное средство для ручной и машинной мойки полов с противоскользким эффектом. Концентрат.

Арт. №893 117 205 – 1 л
Арт. №893 117 210 – 10 л

Материал абсорбирующий

Специальный состав гранул позволяет в считанные минуты убрать с пола и других поверхностей пролитые масло, тосол и другие жидкости.

Упаковка 10 кг.
Арт. №890 61



Защитный крем для рук

Превосходно защищает руки от грязи, масла, краски, лака, смолы, клея и т.д. После работ просто помойте руки с мылом.

Емкость 1000 мл.
Арт. №890 600 100



HAND REINIGER

Система для очистки рук

Паста одновременно очищает и защищает кожу рук от загрязнений и раздражений.

Арт. №893 900 0 – 4000 мл
Арт. №893 900 01 – 350 мл
Арт. №891 901 1 – насос-дозатор



SOFTEX/ SOFTEX LIGHT

Материал протирочный

Сверхмягкий нетканый протирочный материал, прекрасно подходит для полировальных работ. Можно использовать повторно. Рулон – 500 отрывов.

Арт. №899 800 9...



Бумага протирочная

Обладает высокой абсорбирующей способностью, не оставляет следов и разводов. 2-х слойная – 2500 отрывов в рулоне.

Арт. №899 800 511

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!

СМАЗКИ



NHS 2000 Смазка

Высококачественная синтетическая смазка с высокой проникающей способностью, выдерживающая высокое давление и высокую температуру.

Емкость 500 мл.
Арт. №893 106



NHS 5000 Смазка термостойкая

Высокоэффективная полностью синтетическая смазка с добавлением PTFE.

Емкость 500 мл.
Арт. №893 106 3



NHS LUBE Смазка всепогодная

Устойчивая к атмосферным воздействиям, соленой воде, слабым щелочам и кислотам аэрозольная смазка длительного действия с добавлением OMC₂.

Емкость 500 мл.
Арт. №893 106 5



NHS DRYLUBE Смазка цепная

Прочно схватывающийся сухой синтетический воск с PTFE стойкий к высоким центробежным нагрузкам.

Емкость 400 мл.
Арт. №893 106 6



NHS GREASE Смазка сухая

Водоотталкивающая, антикоррозионная аэрозольная смазка белого цвета с тефлоновым полимером.

Емкость 400 мл.
Арт. №893 106 7



Смазка силиконовая

Защищает электрические контакты от воздействия воды, смазывает направляющие и мебельные петли.

Емкость 500 мл.
Арт. №893 223



Силикон-спрей

Защищает и ухаживает за резиновыми и пластмассовыми деталями, отталкивает влагу, устраняет скрипы и облегчает монтажные работы, обеспечивает легкое извлечение изделий из прессформ, значительно уменьшает количество брака.

Арт. №893 221 – 500 мл

Арт. №893 221 05 – 5 л

Арт. №893 221 520 – 20 л



Тефлон-спрей

Сухая прозрачная смазка с высокой стойкостью к воде, щелочам, кислотам и высокой температуре.

Емкость 300 мл.
Арт. №893 550



Смазка консистентная I

Омываемая литием универсальная смазка на основе минерального масла.

Емкость 400 гр.

Арт. №893 870 1



Смазка консистентная II

Омываемая литием, стойкая к высоким давлениям графитная смазка с присадками MoS₂ и противозадирной EP.

Емкость 400 гр.
Арт. №893 871 1

Шприц-пресс для смазок



Предназначен для нанесения консистентных смазок в тубах. В комплект поставки входят дополнительно гибкий резиновый шланг и металлический штуцер.

Арт. №986 00



Спрей монтажный

Сухая прозрачная смазка с высокой стойкостью к воде, щелочам, кислотам и высокой температуре.

Емкость 300 мл.
Арт. №893 850



Спрей для пресс-форм

Для легкого извлечения изделий из прессформ, значительно уменьшает количество брака.

Емкость 400 мл.

Арт. №890 50



MULTI Спрей multifunctional

Универсальный продукт для пяти областей применения: очищает ржавчину, смазывает, очищает от грязи, защищает от коррозии, вытесняет влагу и защищает контакты.

Емкость 400 мл.

Арт. №893 055 40



WGF 130 Смазка

Разработанная специально для подшипников качения и скольжения с добавлением MoS₂.

Емкость 1 кг.

Арт. №893 530



Вартунг-спрей

Защищает от воздействия погодных условий и уменьшает износ зажимных патронов дрелей, перфораторов, станков и т.д.

Емкость 150 мл.

Арт. №893 051



Спрей для клинового ремня

Устраняет проскальзывание и писк в клиноременных передачах.

Емкость 400 мл.

Арт. №893 230



Спрей для замков

Устраняет заедание, скрипы, предотвращает замерзание замков зимой.

Емкость 50 мл.
Арт. №893 052

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!



Смазка многофункциональная III

Безопасная для здоровья, бесцветная консистентная смазка с универсальными присадками. Сертифицировано NSF H1. Емкость 400 г.

Арт. №893 107 002

Смазка многофункциональная IV

Безопасная для здоровья, синтетическая высокоэффективная консистентная смазка с твердыми смазывающими компонентами.

Сертифицировано NSF H1. Емкость 400 г.

Арт. №893 107 003



MULTIPLUS

Спрей многофункциональный

Синтетический безопасный для здоровья продукт с широким спектром применения: смазывает, защищает от коррозии, разблокирует заржавевшие соединения, облегчает извлечение деталей из прессформ.

Сертифицировано NSF H1. Емкость 400 мл.

Арт. №893 056

SILICON-FLUID

Смазка

Высококачественная безопасная для здоровья человека антифрикционная смазка. Сертифицировано NSF H1.

Емкость 400 мл.

Арт. №893 221 000



LMS-FLUID

Смазка

Специальная физиологически безопасная смазка на основе парафинового масла.

Сертифицировано NSF H1. Емкость 400 мл.

Арт. №893 107 001

Масло для пищевой промышленности

Бесцветное специальное смазочное масло для обслуживания оборудования пищевой промышленности. Сертифицировано NSF H1. Емкость 300 мл.

Арт. №893 107 1



Cu 800

Смазка медная

Прочная смазочная, разделительная и предохраняющая от коррозии медная паста, стойкая к действию высоких температур и высокого давления.

Арт. №893 800 – 300 мл

Арт. №893 800 1 – 100 г

Арт. №893 800 2 – 1 кг

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА



ROST OFF

Раскислитель ржавчины

Высокоэффективное средство для раскручивания заблокированных соединений.

Емкость 300 мл.

Арт. №890 2

ROST OFF PLUS

Раскислитель ржавчины

Высокоэффективное средство для раскручивания заблокированных соединений со смазывающим эффектом и добавлением ОМС₂.

Емкость 300 мл.

Арт. №890 200



ROST OFF CRAFTY

Раскислитель ржавчины

Моментально разблокирует заржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения.

Емкость 300 мл.

Арт. №893 130

ROST OFF ICE

Раскислитель ржавчины

Высокоэффективный раскислитель ржавчины с охлаждающим эффектом до -40°C.

Емкость 400 мл.

Арт. №893 240



PERFECT

Спреи антикоррозионные

Безупречная долговременная защита металлических поверхностей, внешний вид, имитирующий медь, цинк, нержавеющую сталь, алюминий и т.д. Емкость 400 мл.

Группа арт. №893 114 ...



Преобразователь ржавчины

Останавливает процесс коррозии и подготавливает поверхность для дальнейшей покраски. Емкость 1 л.

Арт. №893 110

ROST-STOP Грунтовка

Активная защита металлических поверхностей от коррозии. Емкость 400 мл.

Арт. №893 210 1



ЕМКОСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Насос-распылитель

Применяется в качестве емкости-распылителя для различных технических жидкостей, экономит время и материалы.

Вместимость 1 л.

Арт. №891 501

Кран-дозатор для канистр

Облегчает разлив и дозировку жидкостей из канистр емкостью 5л, 20 л, 60 л.

Арт. № 891 302 ...



ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



Контактспрей

Предназначен для предотвращения сбоев в системе зажигания вызванных повышенной влажностью.

Емкость 300 мл.

Арт. №890 100



Contact OL

Растворяет остатки окислений на контактах, устраняет высокопереходное сопротивление.

Емкость 200 мл.

Арт. №893 60



Contact SL

Изолирует электропроводку и штекерные разъемы, защищает от коротких замыканий в области высокого и низкого напряжения.

Емкость 200 мл.

Арт. №893 70



Contact SW

Очищает сильно загрязненные электрические приборы, платы, электронные конструктивные элементы, реле.

Емкость 200 мл.

Арт. №893 65



Contact OS

Долговременная защита контактов от агрессивного воздействия окружающей среды.

Емкость 200 мл.

Арт. №893 61



Паста для защиты полюсов АКБ

Защитная водостойкая паста (смазка) для контактов и полюсов АКБ.

Емкость 100 мл.

Арт. №890 104 1



Спрей для защиты полюсов АКБ

Долговечная, термостойкая защита полюсов аккумуляторных батарей.

Емкость 150 мл.

Арт. №890 104



Электрические изоляционные ленты

Стойкая к старению и разрыву изоляционная лента, для безопасной изоляции и маркировки электропроводки.

Моток 10 м.

Арт. №985 ...



Хомуты для подвязки кабелей

Для легкого, быстрого и надежного связывания проводов, кабелей, гибких изоляционных трубок, устойчивы к холоду, черные к УФ излучению, огнестойкие пластиковые хомуты.

Арт. №502 ...



Трубка термоусадочная

Изоляционный материал класса А, устойчивый к возгоранию и различным химикатам.

Степень усадки 2:1, 3:1.

Арт. №771 ...



Набор трубок термоусадочных

Набор термоусадочных трубок 130 шт.

Степень усадки 2:1.

Арт. №964 771 0



Нож для кабеля

Арт. №715 66 01



Припой для электроники

Для точной пайки печатных плат, электрических устройств и ремонта электронных компонентов.

Упаковка 250 гр.

Арт. №987 107




Кабельные наконечники

Арт. №55...



Цанги для обжимки кабельных наконечников

Арт. №558 10



Набор изолированных отверток ZEBRA

Для электротехнических работ. Соответствуют DIN7438.

Арт. №613 963 25



Плоскогубцы электроизолированные

Арт. №714 01 75



Кусачки электроизолированные

Арт. №714 01 72

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

САМОРЕЗЫ



Саморезы
Предназначены для ПВХ и металла.
Арт. №114, 115, 116, 117, 185

Саморезы по металлу
Исполнение со сверлом
Арт. №207, 214, 211, 212, 213, 218



Саморезы
Предназначены для листового металла и пластика
Арт. №129, 134

БОЛТЫ



Болты с шестигранной головкой
С полной резьбой DIN933:
Арт. №055, 057, 056, 096, 091.
С неполной резьбой DIN931:
Арт. №051, 053, 052, 095, 090.

Болты с внутренним шестигранником
DIN912, DIN7984, DIN7991

Класс прочности 8,8:
Арт. №082, 084, 085, 087.

Класс прочности 10,9:
Арт. №080, 089

Класс прочности 12,9:
Арт. №083

Нерж. А2, А4:

Арт. №094, 097, 292, 297, 100, 299.



Болты специальные (рамные) со стопорной шайбой
DIN W-273
Арт. №273, 274

ВИНТЫ



Винты установочные с внутренним шестигранником
DIN913 Арт. №255, 261, 221.
DIN914 Арт. №256, 262, 269.
DIN915 Арт. №257, 222, 266.
DIN916 Арт. №254, 2540.

ВИНТЫ

DIN84, DIN85, DIN963, DIN964,
DIN7985, DIN965, DIN966
Арт. №040, 287, 289, 041, 271,
285, 039, 286, 288, 044, 290,
296, 046, 283, 293, 048, 281,
298, 049, 282, 294



ШПИЛЬКИ



ШПИЛЬКИ


DIN976-1
Арт. №950, 959, 954, 953
DIN939
Арт. №250, 272, 277

ШПЛИНТЫ




ШПЛИНТЫ

DIN94
Арт. №470, 474




Набор шплинтов
Арт. №964 470...

ГАЙКИ




Гайки шестигранные
DIN934
Арт. №310, 317, 320, 322, 326
DIN439
Арт. №311, 318, 328, 334
DIN936
Арт. №319



Гайки шестигранные стопорные
DIN980, DIN985, DIN W-273
Арт. № 273, 368, 369, 391, 394, 397

ШАЙБЫ




Шайбы
DIN125
Арт. №405, 407, 409, 412

Шайбы
DIN9021
Арт. №417, 416, 419




Шайбы стопорные
DIN W-493
Арт. №493

Шайбы стопорные зубчатые
DIN6797, DIN6798
Арт. №423, 424, 429, 428, 446



Шайбы стопорные пружинные
DIN127, DIN7980
Арт. №440, 441, 447, 445, 443

Шайбы стопорные пружинные
DIN127, DIN7980
Арт. №440, 441, 447, 445, 443



Шайбы стопорные пружинные
DIN137A, DIN137B
Арт. №434, 435

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!

ШТИФТЫ



Штифты
ISO8752, DIN1, DIN7
Арт. №475, 249, 252

КОЛЬЦА И СЪЕМНИКИ



Кольцо стопорное на вал
DIN6799
Арт. №490...

Кольца стопорные на вал
DIN471

Нержавеющая и пружинная сталь
Арт. №438...
Арт. №489 01...




Кольца стопорные на втулку
DIN472

Нержавеющая и пружинная сталь
Арт. №439...
Арт. №489 02...



Наборы стопорных колец
Арт. №964 438...
964 439...



Цанги для стопорных колец
Арт. №714 02...




Уплотнительные кольца
Уплотнительные кольца из меди, алюминия и вулканизированного волокна DIN7603
Арт. №460, 462, 463, 465

Наборы уплотнительных колец
Арт. №964 460...



Пербунановые (нитрил-каучуковые) уплотнительные кольца
Арт. №468...

Набор резиновых уплотнительных колец
Арт. №964 468...



Набор для изготовления резиновых уплотнительных колец
Позволяет в считанные минуты изготовить уплотнительные резиновые кольца нужного диаметра.
Арт. №964 468 3

ХОМУТЫ И СТЯЖНЫЕ ЛЕНТЫ



Металлические шланговые хомуты
Ширина 9мм. Исполнение: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь A4
Арт. №539...
Арт. №538...



Отвертка с гибким стержнем
Прекрасно подходит для затяжки замков металлических хомутов.
Арт. №613 286 ...



Металлическая лента
Предназначена для изготовления шланговых хомутов, материал: нержавеющая сталь A2, 8мм.X 5000мм.
Арт. №547 000 10



Замки для изготовления хомутов
Материал: винт из оцинкованной стали, тело из нержавеющей стали A2.
Арт. №547 000 11

МАСЛЕНКИ




Пресс-масленки
DIN71412
Арт. № 986 ...


Набор пресс-масленок
Арт. №964 986



ЗАКЛЕПКИ И ЗАКЛЕПОЧНИКИ



Заклепки вытяжные
Арт. № 915, 916, 914, 936



Заклепочник для вытяжных заклепок
Арт. № 949 15

Заклепки резьбовые
Арт. № 948, 917



Заклепочник для резьбовых заклепок
Арт. № 917 1



Муфта заклепочника для резьбовых заклепок
Арт. № 917 1...

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

СВЕРЛА



Сверла спиральные по металлу

Zebra HSS DIN338 тип N, высокая режущая способность и износостойкость. Сверление чугуна, конструкционной стали и пластиков без кернения.

Арт. №624...



Сверла спиральные по нержавеющей стали

Zebra HSC DIN338. Для обработки нержавеющей стали A2 и A4, жаропрочных сталей, а также титановых сплавов.

Арт. №626...



Сверла спиральные по металлу специальные

Zebra HSS-E (8% Co) DIN338 тип N, очень высокая режущая способность и износостойкость. Сверление никелированных сплавов, чугуна, сталей с пределом прочности 1000-1400 Н/мм² без кернения.

Арт. №618...



Сверла для высверливания точечной сварки

Арт. №710...



Набор сверл по металлу

HSS DIN338 Ø1-10 мм, шаг 0,5 мм.
Арт. №624 000 001



Набор сверл по нержавеющей стали

HSC DIN338 Ø1-10 мм, шаг 0,5 мм.
Арт. №626 01



Набор сверл стандартных

Набор спиральных сверл HSS DIN338 Ø1-10 мм, шаг 0,5 мм:
Арт. №634 4
HSS DIN338 Ø1-13 мм, шаг 0,5 мм:
Арт. №634 6



Сверло корончатое биметаллическое

Для обработки сталей, чугуна, сплавов алюминия и меди, пластиков, дерева.

Арт. №632...

Набор HSS сверл корончатых биметаллических

Для обработки металла, пластика, дерева.

Арт. №964 632



РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Метчики ручные метрические

DIN352

Арт. № 639...



Набор метчиков ручных

DIN352. M3-M12, черновой, средний и чистовой.

Арт. № 639...



Метчикодержатель регулируемый

Арт. №657...



Плшки HSS

DIN223

Арт. №652...




Вороток для плашек

DIN225

Арт. №659...

Наборы плашек и метчиков HSS

Арт. № 965 92...



РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



CUT+COOL PERFECT

Масло для резания и сверления

Специальный состав позволяет существенно продлить срок службы режущего инструмента и увеличить скорость выполнения операций.

Арт. №893 050 008 – 400 мл

Арт. №893 050 010 – 500 г

Арт. №893 050 019 – 5 л



Полотна HSS ZEBRA ножовочные биметаллические по металлу

Арт. №603 300...



Ножовка по металлу

Арт. №714 64 02

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



SPEED

Круги отрезные по н/ж стали

Для резания нержавеющей стали и сплавов цветных металлов. Быстрый и чистый рез. Диаметры 125 и 230 мм.

Арт. №664 13...

STANDARD

Торцевые круги

Для шлифования стали. Высокая износостойкость.

Арт. №669 161 ...



STANDARD

Лепестковые шлифовальные круги

Для шлифования нержавеющей стали.


Арт. №579 430...



... узнайте больше!

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКИ И БИТЫ



Отвертка
С реверсивной
трещоткой и битами.
Арт. №613 630 50

Отвертка ZEBRA
С поворотной рукояткой,
фонариком и выдвижным
магазином с битами в
комплекте.
Арт. №613 640 1



Отвертка Т-образная
С реверсивной трещоткой и битами.
Арт. №613 630 40



**Набор угловых
отверток**
С наружным профилем TX.
Арт. №715 3...


Набор угловых отверток
С шестигранным наружным
профилем.
Арт. №715 31...



Набор угловых отверток
С шестигранным наружным профилем,
длинное исполнение с шариком, 9 шт.
Размеры "под ключ" в ассортименте: от
SW1,5 мм до SW10 мм.
Арт. №715 40 100



Набор отверток ZEBRA
С усиленной рукояткой.
Арт. №613 932 25



Биты
Для станков, шуруповертов и отверток.
Исполнения: прямой шлиц, PH, TX,
шестигранник. Длина: от 25 мм до 110 мм.
Арт. №614 176...




Держатели магнитные
Для установки бит в шуруповерты.
Арт. №614 176...


КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ



Ключи рожково-накидные ZEBRA
С системой POWERDRIV.
Арт. №713 301...



Набор ключей рожково-накидных ZEBRA
С системой POWERDRIV.
Арт. №713 301 40




Ключи рожковые двойные
DIN3110
Арт. №713 304...



**Ключи накидные
двойные**
С системой POWERDRIV
DIN838.
Арт. №713 305 ...



Ключи рожково-накидные
С реверсивной трещоткой.
Арт. №714 259 50



Ключи динамометрические
С реверсивной трещоткой.
Арт. №714 21...



Трещотки реверсивные
Размеры под накидной ключ 1/4", 1/2", 3/8" и 1".
Арт. №712..., 714...



Набор ключей торцевых MULTI, 1/4"
С реверсивной трещоткой и отверткой.
Арт. №965 014 34

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!



Набор ключей торцевых MULTI, 1/2"
С реверсивной трещоткой и отверткой.
Арт. №965 012 24




Набор бит
Арт. №614 250 300



Набор торцевых ключей 1/4" и 1/2"
Арт. №965 17 56

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор надфилей
Комплект – 6 шт.
Арт. №714 618 7



Набор напильников
Для слесарных работ.
Комплект – 5 шт.
Арт. №714 61 90



Набор для выкручивания сломанных болтов и шпилек
Арт. №690 14



Молоток безинерционный
Арт. №715 72...

Набор выколоток

Комплект – 6 шт.
d=2,3,4,5,6,8 мм.
Арт. №714 63 41



Набор зубил
Арт. №965 63 100



Набор съемников универсальный
Арт. №714 52 500



Съемники
Арт. №714 52...



Рулетка измерительная.
Арт. №714 64 250



Нож с биметаллическими лезвиями.
Арт. №715 66 275



Сменные лезвия для ножа.
Арт. №715 66 053

ШАРНИРО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Плоскогубцы
Арт. №714 01 55



Кусачки
Арт. №714 01 42



Длинногубцы
Арт. №714 01 57



Газовый ключ ZEBRA
Арт. №714 01 63



Тележка для инструмента
5 секций, с замком.
Арт. №715 93 08



... узнайте больше!

ИНСТРУМЕНТ WÜRTH MASTER



DSS 1"
Гайковерт

С удлиненным валом и максимальным крутящим моментом 1760 Нм.

Арт. №703 008 986



DSS 1/2" H
Гайковерт

Ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 470 Нм.

Арт. №703 735



DRS 1/4"

Пневматическая трещотка

Арт. №703 814 0



DPS 1/4"
Шуруповерт

Арт. №703 439



DBM 10 Plus
Дрель

Арт. №703 795 0



DWS 125 Plus

Угловая шлифовальная машина

С плавным регулированием оборотов.

Арт. №703 856 0



DSG 25

Осевая шлифовальная машина

С плавным регулированием оборотов.

Арт. №703 230 0



DSW 22

Угловая шлифовальная машина

С плавным регулированием оборотов.

Арт. №703 231 0



DPM 200

Полировальная машина

Арт. №703 000 869



DST 380

Пневматическая пила

Арт. №703 881



DKG 416

Степлер пневматический

Арт. №703 548 0



Пистолет
продувочный

Арт. №714 92 13



Штуцеры для пневматического инструмента

Арт. №699 39

Арт. №699 211 4

Арт. №699 129

Арт. №699 101 2



Шланги для пневматического инструмента

Арт. №699 909 1



Масленка

Для подачи масла в воздушный поток в пневматической линии.

Арт. №699 070 3...



Масло для пневматического инструмента

Продлевает срок службы и защищает от коррозии пневматический инструмент.

Емкость 1 л.

Арт. №893 050 5

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК

Добро пожаловать в Würth!
www.wuerth.com.ua

... узнайте больше!



BM 10-XE
Дрель электрическая
Арт. №702 325 0



BM 13-XE
Дрель электрическая
Арт. №702 321 0



SB 13-XE
Дрель электрическая
ударная
Арт. №702 322 0



SB 13-XE
Дрель электрическая
ударная
Арт. №702 227 1



H 22-SLE
Перфоратор
Арт. №702 222 1



BS 12-A solid
Дрель-шуруповерт
Арт. №700 183 4



BS 96-A solid
Дрель-шуруповерт
Арт. №700 182 3



S 2-A
Отвертка аккумуляторная
Арт. №700 101 2



HLG 2000
Фен промышленный
Арт. №702 202 0



STP 85
Лобзик электрический
Арт. №702 635 0



EWS-125
Угловая шлифовальная машина электрическая
Арт. №702 473 2



EWS 24-230
Угловая шлифовальная машина электрическая
Арт. №702 446 20



ANG 14
Заклепочник
аккумуляторный
Арт. №700 915 5



ACCUPOWER
Интеллектуальные
зарядные устройства
для аккумуляторных
батарей.
Арт. №772 ...



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ




DENTLIFTER Набор для рихтовки

Для беспокрасочной рихтовки вмятин средних и крупных размеров.
Арт. №691 500 111



PINPULLER Набор для рихтовки

Для беспокрасочной рихтовки вмятин небольших размеров.
Арт. №691 500 169




Адаптеры для рихтовки

Для применения с системами рихтовки DENTLIFTER и PINPULLER.
Арт. №691 500 ...

Клей термический

Для приклеивания адаптеров систем рихтовки.
Арт. №890 100 05...




Удалитель клея

Для удаления остатков клея при снятии адаптеров систем рихтовки PINPULLER и DENTLIFTER.
Арт. №893 141



Полотно рихтовочное

Арт. №714 61 73



Шаблон профильный

Арт. №714 64 400



Съемник

Арт. №714 34 52



Фреза для точечной сварки

Арт. №698 1



Сверла для точечной сварки

Арт. №710 ...



Паста для лужения

Масса 1 кг.
Арт. №982 90



Припой оловянный

Арт. №982 111

Нейлоновые шлифовальные круги

Арт. №585...



Круги для снятия молдингов и остатков клея

Арт. №585 90

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ



CLASSIC PLUS Клей для стекла

Емкость 310 мл.
Арт. №890 023 701

Вариопраймер

Емкость 20 мл.
Арт. №890 200 230



Кисточка

Для нанесения праймера.
Арт. №891 650

CLASSIC PLUS Набор для вклейки стекла

Клей для вклейки стекол "Classic Plus" 310 мл., вариопраймер 20 мл., кисточка для нанесения праймера.
Арт. №890 023 7



Инструмент для вырезания стекла

Присоска для стекла двойная, струна витая, струна нержавеющая, держатель струны силовой, держатель струны направляющий.
Арт. №714 58 ...

Зонд для ввода струны

Арт. №714 58 27



Нож шаберный

Арт. №715 66 08



Набор ножей шаберных

Со сменными лезвиями.
Арт. №715 66 40

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!



Уплотнитель

Незастывающая герметизирующая масса для уплотнителей автомобильных стекол. Емкость 310 мл. Арт. № 890 100 043

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ROST OFF Раскислители ржавчины

Помогают быстро и экономно разблокировать заржавевшие, прикипевшие и заклинившие резьбовые соединения. Арт. № 890 2...

Смазка NNS 2000

Высококачественная синтетическая смазка с высокой проникающей способностью выдерживающая высокое давление и высокую температуру. Емкость 500мл. Арт. № 893 106



Очиститель универсальный

За считанные секунды удаляет остатки масла, жира, топлива. Подготавливает поверхности к смазке, склеиванию и нанесению герметика. Арт. № 890 108 7 – 500 мл
Арт. № 890 108 716 – 20 л

Герметик фланцевый

Герметик автомобильный фланцевый, бензо- и маслостойкий, выдерживает температуру +250°C, кратковременно до +300°C. Емкость 100 гр. Арт. № 890 323



Удалитель герметика

За считанные минуты удаляет остатки старого автомобильного герметика, краску с валов типографских машин и т.д. Емкость 300мл. Арт. № 893 100 0



Защита аккумуляторных полюсов

Долговечная, термостойкая защита полюсов аккумуляторных батарей. Арт. № 890 104
Арт. № 890 104 1

Contact OL

Растворяет остатки окислений на контактах, устраняет высокопереходное сопротивление. Емкость 200мл. Арт. № 893 60




Contact SL

Изолирует электропроводку и штекерные разъемы, защищает от коротких замыканий в области высокого и низкого напряжения. Емкость 200 мл. Арт. № 893 70



Электрические изоляционные ленты

Стойкая к старению и разрыву изоляционная лента, для безопасной изоляции и маркировки электропроводки. Моток 10м. Арт. № 985 ...



Хомуты для подвязки кабелей

Для легкого, быстрого и надежного связывания проводов, кабелей, гибких изоляционных трубок, устойчивы к холоду, черные к УФ излучению, огнестойкие пластиковые хомуты. Арт. № 502 ...



Удалитель битумных пятен

В считанные минуты удаляет битумные пятна, не повреждая при этом лакокрасочное покрытие автомобиля. Емкость 300 мл. Арт. № 890 26

Защита тормозов НТ

Защищает и смазывает тормозной механизм при экстремальных температурах и давлении, плюс долговременная защита тормозной системы от коррозии, не содержит металлов. Емкость 300 мл. Арт. № 893 816



Защита тормозов 1400

Защищает и смазывает тормозной механизм при экстремальных нагрузках. Емкость 3гр. Арт. № 893 116 010



Паста для тормозных цилиндров

Смазывает и защищает от коррозии стенки тормозных цилиндров, совместима с DOT3, DOT4, DOT5.1 Емкость 180гр. Арт. № 893 980



Воск для защиты внутренних полостей

Долговременная защита внутренних (скрытых) полостей автомобиля от коррозии. Емкость 1000 мл. Арт. № 892 082



Защитное покрытие днища автомобиля

Специальный состав под покраску для защиты днища и арок автомобиля от камней, влаги и т.д. Емкость 500мл. Арт. № 892 071



SKS

Защитное покрытие

Долговременная защита от коррозии, камней и других воздействий окружающей среды днища автомобиля. Емкость 1000 мл. Арт. № 890030

Паста для притирки клапанов

В упаковке два контейнера с пастой разной зернистости, для грубой и точной притирки клапанов. Емкость 120 мл. Арт. № 890 199



Охлаждающий спрей

Применяется для локального охлаждения до -50°C, обнаружения дефектов в электросхемах, установки с натягом подшипников, валов, втулок и т.д. Емкость 200мл. Арт. № 890 100 0

Паста для монтажа выхлопной системы

Используется как герметик при ремонте выхлопной системы. Емкость 140 гр. Арт. № 890 100 045
Для быстрого ремонта выхлопной системы без применения сварочного оборудования. Емкость 200 гр. Арт. № 890 100 046



Гибкий щуп с магнитом

Длина 525мм. Арт. № 715 35 35




Рамки для номерных знаков

Специальные рамки для крепления номерных знаков с возможностью цветного нанесения ваших логотипов и контактной информации. Арт. № 826 1

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!



SOFTEX/ SOFTEX LIGHT **Материал** **протирачный**

Сверхмягкий нетканый протирачный материал, прекрасно подходит для полировальных работ.

Можно использовать повторно. Рулон — 500 отрывов.

Арт. №899 800 9...

Бумага протирачная

Обладает высокой абсорбирующей способностью, не оставляет следов и разводов. 2-х слойная - 2500 отрывов в рулоне.

Арт. №899 800 511



Бумага **протирачная**

Обладает высокой абсорбирующей способностью, не оставляет следов и разводов. 3-х слойная - 1000 отрывов в рулоне.

Арт. №899 800 823

Держатель для протирачных материалов

Напольное исполнение.

Арт. №899 800 606



Набор защитных покрытий в салон автомобиля

Защищают сидения, рулевое колесо, коврик, рычаг переключения КПП и рычаг стояночного тормоза от загрязнений неизбежных при проведении ремонта и ТО автомобиля.

Арт. № 899 57 90



Защитное покрытие на рулевое колесо

Упаковка 250 и 500 шт.

Арт. №899 500 02-C

Арт. №899 545 0



Чехлы для упаковки шин

Арт. №899 500 300



Защитное покрывало на крыло автомобиля

Арт. №899 60...

ОЧИСТКА И УХОД



Активный очиститель стекла

Быстро и легко позволяет удалить различные загрязнения со стекол, не оставляет разводов, не стекает с вертикальной поверхности. Емкость 5 л, 500 мл.

Арт. №890 25 — 500 мл

Арт. №890 250 5 — 5 л



Очиститель салона

Специальная активная пена для очистки салона автомобиля, подходит для тканевых, пластиковых и т.д. поверхностей. Емкость 500 мл.

Арт. №893 033

Спрей для ухода за кокпитом

Очищает и ухаживает за пластиковыми деталями внутри салона автомобиля придавая им опрятный и ухоженный внешний вид. Емкость 400 мл

Арт. №890 222 1



Спрей дезинфектор

Применяется для уничтожения бактерий и неприятного запаха в системах кондиционирования автомобилей. Емкость 300 мл.

Арт. №893 764 10



Зимняя добавка в бачек омывателя

Сертифицированный, безопасный для здоровья зимний концентрат в бачек омывателя. Емкость 1000 мл., 5 л.

Арт. №892 332...

Спрей суперразмораживатель

Позволяет быстро и эффективно разморозить лед и снег практически на любой поверхности.

Емкость 500мл.

Арт. №892 331 201



Моментальный очиститель

Летний концентрат для омывателя ветрового стекла, разбавляется в пропорции 1:100, моментально смывает грязь, пыль, остатки насекомых, имеет приятный персиковый запах. Емкость 32 мл.

Арт. №892 333

Удалитель насекомых

В считанные минуты поможет смыть как свежие так и подсохшие остатки насекомых. Емкость 500 мл.

Арт. №893 470



Пятновыводитель

Поможет удалить трудновыводимые пятна с натуральной кожи, ткани и других материалов. Емкость 1 л.

Арт. № 890 120



Защитная полироль с воском

Долговременная защита лакокрасочного покрытия (до 12 месяцев) от воздействия окружающей среды. Емкость 250мл.

Арт. №893 012 6



Средство для ухода за резиной

Специальный карандаш для ухода за резиновыми уплотнениями. Емкость 75 мл.

Арт. № 893 012 8



Средство для ухода за кожей

Специальный состав для очистки и ухода за натуральной кожей. Емкость 500 мл.

Арт. № 893 012 9



Нейтрализатор запахов

Эффективно и быстро устраняет запах животных, сигарет и т.д. в салоне автомобиля. Емкость 500 мл.

Арт. №893 139 20





... узнайте больше!

WOW – СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ



Мобильная система компьютерной диагностики автомобилей WOW! разработана по новейшим технологиям в области диагностики. Программное обеспечение постоянно совершенствуется и все пользователи системы WOW! во всём мире еженедельно получают обновления через Интернет.

Система компьютерной автодиагностики поддерживает, в зависимости от производителя, автомобили с 1986 по 2011 года выпуска.

Арт. № 900 964 707



Полностью русифицированный интерфейс на программной базе персонального компьютера, еженедельные обновления через Интернет, база данных по клиентам и клиентским автомобилям с возможностью хранения истории всех тестирований, автоматическое распознавание систем, мультимедиа для автоматического выбора контактов.



Мультимарочный диагностический прибор поддерживает следующих производителей:
Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda/Accura, Hyundai, Iveco, Jaguar, KIA, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, а также автомобили, поддерживающие протоколы OBD II, EOBD.

В зависимости от производителя и года выпуска автомобиля система поддерживает следующие функции:

- Считывание и расшифровка кодов неисправностей и получение дополнительной информации по их поиску и устранению
- Стирание кодов неисправностей
- Сброс сервисных интервалов обслуживания и сброс параметров адаптации (двигатель, АКПП, ABS)
- Выполнение активных тестов исполнительных устройств систем (активация насоса, вентиляторов, реле, ламп и пр.)
- Просмотр текущих параметров работы систем (отображение информации возможно как в числовом, так и в графическом виде)
- Адаптация блоков управления
- Адаптация датчиков угла поворота рулевого вала
- Программирование форсунок (AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, VW и др.)
- Регенерация сажевого фильтра (AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA, Mercedes-Benz, OPEL, PEUGEOT, VW и др.)
- Программирование ключей иммобилайзера (AUDI, CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VW и др.)
- Адаптация дроссельной заслонки
- Регулировка ксеноновых фар
- Инициализация датчиков дождя
- Конфигурирование устройств CAN шины
- Конфигурирование приводов климат-контроля и многие другие.



... узнайте больше!

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



SUPER CANTERO
Круги алмазные
Для резания армированного
бетона и гранита.
Арт. №668...

**Круги алмазные по
асфальту**
Арт. №668 270...



Пила дисковая
Для резания металла, дерева,
пластика.
Арт. №611...

НЕК 5000

Очиститель пил
Отлично подходит для
быстрого очищения
от смолы дисковых
стационарных и ручных пил,
ножей строгального станка и
фрезерных головок.
Емкость 5 л. Концентрат.
Арт. №893 611



**Смазка для дерево-
обрабатывающего
оборудования**
Смазывает подвижные части
станков, нейтрализует смолу,
защищает металлические
части оборудования от
коррозии, не оставляет пятен
на древесине. Емкость 5 л.
Арт. №893 070



Режущие полотна для лобзиков

Для резания стали, н/ж стали, сплавов цветных металлов,
дерева, пластика.
Арт. №608...

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



SPEED
Круги отрезные по н/ж стали
Для резания нержавеющей стали и
сплавов цветных металлов. Быстрый
и чистый рез. Диаметры 125 и 230 мм.
Арт. №664 13...

STANDARD
Торцевые круги
Для шлифования стали. Высокая
износостойкость.
Арт. №669 161 ...



STANDARD
**Лепестковые
шлифовальные круги**
Для шлифования нержавеющей
стали.
Арт. №579 430...



SAHARA
Бумага наждачная
Высокая износостойкость и производительность.
Арт. №574 86 ...



Очиститель наждачных лент

Повышает стойкость абразивных лент до 400%.
Обеспечивает высокое качество и равномерность
шлифования.
Арт. №893 01

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Саморезы по дереву
Арт. №186...
Арт. №198 ...



Саморезы
Предназначены для ПВХ и металла.
Арт. №114, 115, 116, 117



Саморезы АМО (турбовинт)
Арт. №234 ...



Саморезы оконные фурнитурные
Размер 4,1 x 25 мм
Арт. №185 284 125
Размер 4,1 x 30 мм
Арт. №185 284 130
Размер 4,1 x 35 мм
Арт. №185 284 135

Саморезы оконные армировочные

Размер 3,9 x 16 мм
Арт. №207 183 916
Размер 3,9 x 19 мм
Арт. №207 183 919
Размер 3,9 x 25 мм
Арт. №207 183 925
Размер 3,9 x 32 мм
Арт. №207 183 932



Шпильки

DIN976-1
Арт. №950, 959, 954, 953
DIN939
Арт. №250, 272, 277

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВОК



... узнайте больше!



Биты

Для станков, шуруповертов и отверток. Исполнения: прямой шлиц, PH, TX, шестигранник. Длина: от 25 мм до 176 мм. Арт. №614 176...

Держатели бит магнитные

Для установки бит в шуруповерты. Арт. №614 176...



Отвертка ZEBRA

С поворотной рукояткой, фонариком и выдвижным магазином с битами в комплекте. Арт. №613 640 1

Отвертка Т-образная

С внешним шестигранным профилем. Арт. №613 132...



Анкер распорный W-FAZ

Арт. №904 52...



Анкер распорный высокопрочный W-HAZ

Арт. №905 21...



Анкер рамный W-HAZ

Арт. №910 43...




Ключи рожково-накидные ZEBRA

С системой POWERDRIV. Арт. №713 301...




Стагеска

Арт. №715 653 ...



Заклепки вытяжные

Арт. № 915, 916, 914, 936



Заклепочник для вытяжных заклепок


Арт. № 949 15

БУРЫ И СВЕРЛА




Бур SDS-PLUS

Арт. № 648 33...



Бур SDS-PLUS QUADRO

Арт. № 648 00...



Сверло по камню SDS-PLUS

Арт. № 641...



Сверло по дереву

Арт. №650 4...



Сверло по металлу

Оптимизировано под сверление стали и сплавов цветных металлов аккумуляторной дрелью. Арт. №623 ...

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХИМИЯ



K+D

Комбинированный клей-герметик

Клеящая и герметизирующая полиуретановая масса, идеально подходит как для кузовных работ, так и для применения в промышленных целях, заполняет большие зазоры, после высыхания можно окрашивать. Емкость 310 мл. Арт. №890 100 ...



Клей MULTIKRAFT

Универсальный высокопрочный клей для склеивания различных материалов и подверженных впоследствии высоким нагрузкам. Емкость 310 мл. Арт. №893 100 110

Пистолет картушевый

Пистолет для картушей, объемом до 310 мл. Арт. №891 310



UNI EXTRA

Клей универсальный

Склеивает дерево, ПВХ, ДВП, фанеру, пластик, ПУ. Арт. №893 100 2...



Струбцины

Арт. № 714 661 ...



Воски для дерева

Арт. № 964 890 4 ...



Набор ретуирующих карандашей для дерева

Арт. № 964 890 1



ВЮРТ-УКРАИНА



ООО "Вюрт-Украина"

Главный офис:

Украина, 07300, Киевская область,

г. Вышгород, ул. Ватутина, 57-А

Тел.: +38 044 585 98 93

Факс: +38 044 585 98 94

E-mail: office@wuerth.com.ua

Web: www.wuerth.com.ua